

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: INDESIT

Piegādātāja adrese: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modeļa identifikators: BDE 76435 WSV EE

Vispārējie ražojuma parametri:

| Parametrs   | Vērtība                       |       | Parametrs  | Vērtība           |     |
|---|-------------------------------|-------|--|-------------------|-----|
| Nominālā ietilpība (kg)   | Nominālā ietilpība            | 6,0   | Izmēri centimetros   | Augstums          | 85  |
|   | Nominālā mazgāšanas ietilpība | 7,0   |  | Platums           | 60  |
|   |                               |       |  | Dziļums           | 54  |
| Energoefektivitātes indekss   | EEL <sub>W</sub>              | 60,0  | Energoefektivitātes klase  | EEL <sub>W</sub>  | B   |
|   | EEL <sub>WD</sub>             | 66,9  |  | EEL <sub>WD</sub> | D   |
| Mazgāšanas efektivitātes indekss  | I <sub>W</sub>                | 1,031 | Skalošanas efektivitāte (grami uz kg sausa tekstilmateriāla)   | I <sub>R</sub>    | 4,9 |
|   | J <sub>W</sub>                | 1,031 |  | J <sub>R</sub>    | 4,9 |
| Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš kWh vienā ciklā, izmantojot programmu "eco 40-60", pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota | 0,517                         |       | Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla "mazgāšana un žāvēšana" enerģijas patēriņš kWh vienā ciklā pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota                | 3,072             |     |
| Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā "eco 40-60" pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības   | 46                            |       | Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla "mazgāšana un žāvēšana" ūdens patēriņš litros uz ciklu pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības. | 65                |     |

| Parametrs   | Vērtība                       |  | Parametrs   | Vērtība            |    |
|---|-------------------------------|--|---|--------------------|----|
| Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot programmu "eco 40-60" | Nominālā mazgāšanas ietilpība | 35   | Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, izmantojot ciklu "mazgāšana un žāvēšana" | Nominālā ietilpība | 33 |
|   | Puse                          | 34   |   | Puse               | 32 |
|   | Quarter                       | 26   |   |                    |    |
| Centrifūgas ātrums (apgr)   | Nominālā mazgāšanas ietilpība | 1351   | Svērtais atlikušais mitruma saturs (%)  | 53,0               |    |
|   | Puse                          | 1351   |   |                    |    |
|   | Ceturtdaļa                    | 1351   |   |                    |    |
| Programmas "eco 40-60" (h:min)  | Nominālā mazgāšanas ietilpība | 3:25   | Centrifugēšanas efektivitātes klase   | B                  |    |
|   | Puse                          | 2:42   |   |                    |    |
|   | Ceturtdaļa                    | 2:25   |   |                    |    |
| Gaisvadītā trokšņa emisijas programmas "eco 40-60" mazgāšanas cikla centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (dB(A) re 1 pW)                    | 75                            | Cikla "mazgāšana un žāvēšana" ilgums (h:min)   | Nominālā ietilpība  | 9:20               |    |
|   |                               |  | Puse  | 5:10               |    |
| Tips  | Brīvi stāvošs                 | Programmas "eco 40-60" centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisijas klase pie nominālās mazgāšanas ietilpības | B   |                    |    |
| Izslēgtais režīms (W) (attiecīgā gadījumā)  | 0,50                          | Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)   | 0,50  |                    |    |

| Parametrs   | Vērtība | Parametrs  | Vērtība |
|---|---------|--|---------|
| Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā) | 4,00    | Tīklīerosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā) | -       |

**Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši**

**Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni**

**Nē**

**Papildu informācija: Garantijas periods dažādās valstīs var atšķirties atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem. Izņēmumi: Īrija, Apvienotā Karaliste: 12 mēneši; Spānija, Portugāle: 36 mēneši; Norvēģija: 60 mēneši**

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 pielikuma 9. punkta a) apakšpunktā: <https://docs.whirlpool.eu>